



¡ALTO LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO!

Agripotash™

Fertilizante Foliar

COMPOSICION QUIMICA

m/v

Fósforo (P_2O_5)

8,0%

Potasio (K_2O)

50,0%

Boro (B)

0,3%

Molibdeno (Mo)

0,1%

Densidad: 1,555 g/mL

N°. Registro Costa Rica: 12071

N°. Registro Panamá: 11622

N°. Registro Nicaragua: YCR-121K-2024

Importado y distribuido en Costa Rica y Nicaragua por:

Yara Costa Rica S.R.L. Oficentro Galicia, segundo piso, Uruca, San José.

Teléfono: +506 4001-0441

Importado y distribuido en Panamá por:

Fertilisa, S.A., Coquito Vía Interamericana, David.

Tel: (507) 722-2854

Agro Pro Panamá, S.A., Coquito Vía Interamericana, David.

Tel: (507) 775-1910

El Rancherito, S.A., Coquito Vía Interamericana, David.

Tel: (507) 722-2811

Fabricante: Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN, Inglaterra

Tel: +44 1759 302545

Origen: Inglaterra (Reino Unido)

**Contenido
neto: 10 litros**

Peso neto:
15,55 kg

YaraVita™ Agripotash™

DOSIS Y EPOCA DE APLICACIÓN

Aguate (Persea americana), Mango (Mangifera indica) y otros frutales: 1 a 4 L/ha (0,7 a 2,8 L/mz) a partir del desarrollo temprano de frutos, repetir 1 ó 2 veces a intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua sugerido: 200 a 600 L/ha (140 a 420 L/mz).

Arroz (Oryza sativa): 1 a 4 L/ha desde el comienzo del macollamiento hasta el comienzo del desarrollo del tallo.

Volumen de agua: 30 a 200 L/ha.

Banano (Musa Aaa): Aplicación de 0,5 a 3 L/ha, en fase de producción, durante el llenado de frutos repetir según necesidad a intervalos de 15 días. Volumen mínimo de agua: 200 L/ha.

Caña de azúcar (Saccharum officinarum): 1 a 4 L/ha cuando la planta tiene 30 a 120 cm altura. Se puede repetir en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha.

Café (Coffea spp.): Entre 1 y 2 aplicaciones de 1 a 2 L/ha durante la etapa de llenado y maduración de grano. También se puede utilizar en prefloración. Volumen de agua mínimo: 300 L/ha.

Cítricos (Citrus spp.): 1 a 4 L/ha desde el desarrollo de 2/3 de las hojas nuevas en primavera. Repetir la aplicación de 10 a 14 días más tarde en caso de moderadas a severas deficiencias. También aplicar de 3 a 5 L/ha durante el desarrollo de la fruta. Repetir si fuera necesario de 10 a 14 días más tarde.

Volumen de agua: 500 a 1000 L/ha.

Frijoles (Phaseolus vulgaris): 0,5 a 2 L/ha en el llenado de vainas. Volumen de agua mínimo: 200 L/ha.

Maíz (Zea mays): 1 a 4 L/ha en 4 a 8 hojas.

Volumen de agua mínimo: 200 L/ha.

Melón (Cucumis melo) (en campo): 1 a 4 L/ha desde el desarrollo de la primera fruta y en intervalos de 10 días.

Volumen de agua: 200 a 500 L/ha.

Papa (Solanum tuberosum): Dos o tres aplicaciones de 1 a 3 L/ha comenzando a la iniciación de los tubérculos y según análisis durante el engorde en intervalos de 10 a 14 días.

Volumen mínimo de agua: 200 L/ha.

Piña (Ananas comosus): Dos aplicaciones post-floración de 4 L/ha en intervalos de 4 semanas. No aplicar durante la floración. Volumen de agua mínimo: 400 L/ha; dosis de aplicación aérea: 1 a 2 L/ha máximo 1 aplicación por semana. Volumen mínimo de agua 30L/ha.

Sandia (Citruslanatus) (en campo): 1 a 4 L/ha desde el desarrollo de la primera fruta y en intervalos de 10 días.

Volumen de agua: 200 a 500 L/ha.

Tomate (Solanum lycopersicum) (en campo): 0,5 a 2 L/ha aplicado después del cuaje de la fruta en el primer racimo.

Volumen mínimo de agua: 200 L/ha.

Zanahoria (Daucus carota): 0,5 a 2 L/ha cuando la planta tiene 15 cm altura. Se puede repetir cuando es necesario en intervalos de 10 a 14 días. Volumen de agua: 200 L/ha.

Cultivos recomendados para aplicaciones aéreas: Banano: 0,5 a 3L/ha/ciclo quincenal o mensual. Piña: 1 2 L/ha/semana. Arroz: 0,5 a 2L/ha. Caña de azúcar: 0,5 a 1L/ha/22 días en etapa de macollamiento. Volumen final de la mezcla: 14 a 30L/ha.

Forma de aplicación: fertiliriego, aplicación foliar, aérea*.

Preparación de la mezcla: Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente.

Manténgase la agitación durante todo el proceso.

Incompatibilidad: Incompatible con ácidos y metales.

Fitotoxicidad: Si se usa dentro de las dosis recomendadas no es fitotóxico.

*Se debe cumplir con las recomendaciones de aplicación aérea indicadas en el D.E. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS (Reglamento para las actividades de Aviación Agrícola).

Primeros auxilios:

Contacto con los ojos: Enjuagar los ojos inmediatamente con agua corriente durante al menos 15 minutos con los párpados abiertos. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica inmediatamente. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Inhalación: Evitar la inhalación del vapor, la pulverización o neblina. Si es inhalado, trasladar al afectado al aire libre. Obtenga atención médica inmediatamente. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si le cuesta respirar, suministrar oxígeno.

Contacto con la piel: En caso de contacto, lave con abundante agua durante 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y los zapatos. Obtenga atención médica inmediatamente. Las quemaduras químicas se deben tratar inmediatamente por un médico.

Ingestión: Lave la boca con agua. Si se ha ingerido material y la persona expuesta está consciente, suminístrele pequeñas cantidades de agua para beber. Si los síntomas persisten acudir al centro médico más cercano o llame al 911.

Medidas de mitigación y protección al ambiente: Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación medioambiental (alcantarillas, vías fluviales, suelo o aire). Material contaminante del agua. Puede ser dañino para el medio ambiente si es liberado en cantidades grandes.

Almacenamiento y transporte: Almacenar conforme a las normativas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles y comida y bebida.

Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente. Guardar bajo llave. Manténgase alejado de los ácidos. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases abiertos deben cerrarse perfectamente con cuidado y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Cercar las instalaciones de almacenamiento para prevenir la contaminación de suelos y aguas en caso de derrame.

CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a pedido del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

YaraVita™ Agripotash™



UN 3266

CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. (tetrapotassium pyrophosphate, potassium carbonate)

Peligro

Ingredientes peligrosos: carbonato de potasio, pirofosfato de tetrapotasio, etilendiaminetetraacetato de tetrasodio, ácido bórico

H290: Puede ser corrosivo para los metales. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H335: Puede irritar las vías respiratorias.

H360: Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto. H402: Nocivo para los organismos acuáticos. P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección. P260: No respirar el gas o los vapores. P305+P351+P338+P340:

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.

Seguir aclarando. Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P303+P361+P353: EN CASO DE

CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua. P234: Conservar únicamente en el embalaje original.

Yara Costa Rica SRL., Segundo piso, Oficentro Galicia, La Uruca, 10107, San José
+52 555 004 8763 (24/7)

WLCRYPO6M00 V.05.24