



**YaraVita™**

**Crop Boost™**

**ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y  
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS**

# Crop Boost™

**Fertilizante Foliar**

Composición Química:

**Pentóxido de Fósforo (P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>)**

**Óxido de Potasio (K<sub>2</sub>O)**

**Magnesio (Mg)**

**Zinc (Zn)**

**Ingredientes inertes**

**Total**

m/v

**44,00%**

**7,50%**

**6,70%**

**4,60%**

**37,20%**

**100,00%**

Densidad: 1,491kg/l

**Contiene:** 628 gramos de ingredientes activos por litro de producto commercial.

Formulado por: **Yara UK Ltd.**, York YO42 1DN, Inglaterra

Importado y distribuido por: **Yara Guatemala S.A.**, Calzada Roosevelt 33-86 zona 7, Edificio ILLUMINA oficina 1102, Guatemala Tel. +502 2376-1960

## **Peligro**

Ingredientes peligrosos: bis(dihidrogenofosfato) de cinc,

ácido fosfórico

H290: Puede ser corrosivo para los metales.

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.

H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H401: Tóxico para los organismos acuáticos.

H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

P260: No respirar el gas o los vapores.


P280: Llevar guantes/prendas y gafas/máscara de protección.

P273: Evitar su liberación al medio ambiente.

P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Enjuagar la piel con agua.

P234: Conservar únicamente en el embalaje original.



Contenido neto:

**10 litros**

**UN3264**  
CORROSIVE LIQUID, ACIDIC,  
INORGANIC, N.O.S.  
(Phosphoric acid)

# YaraVita™ Crop Boost™

## PRIMEROS AUXILIOS:

**INGESTIÓN:** Provoque el vómito. De a beber 2 vasos de agua y frote la base de la lengua con el dedo u objeto no punzocortante.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Quite la ropa contaminada y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

**INHALACIÓN:** Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje la ropa y vigile la respiración.

**CONTACTO CON LOS OJOS:** Lave los ojos por espacio de 15 minutos con agua limpia.

## PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA.

**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacenar el producto alejado de fuentes de calor en un lugar seco y ventilado identificuelo con su etiqueta.

## RECOMENDACIONES DE USO

**Arroz:** Aplicar 2 l/ha (1.4 l/mz) a inicio de encañado y repetir al inicio de la formación de la panicula.

Volumen de agua: 200 a 400 l/ha (140-280 l/mz).

**Frijol:** Aplicar 3 a 5 l/ha (2 a 3.5 l/mz) cuando el cultivo alcance 10 a 15 cms de altura. Repetir según necesidad a intervalos de 10 a 14 días.

Volumen de agua 30 a 200 l/ha (20-140 l/mz).

**Maíz:** Aplicar 2 a 3 l/ha (1.4 a 2.1 l/mz) a partir de 4 a 6 hojas, pudiendo repetir entre 10 a 14 días después.

Volumen de agua: 30 a 200 l/ha (20 a 140 l/mz).

**Papas:** Para estimular el crecimiento inicial: aplicar 3-5 l/ha (2 a 3.5 l/mz) una semana después que se ha alcanzado el 100% de la emergencia del cultivo. Para favorecer el número de tubérculos: aplicar 3-5 l/ha (2 a 3.5 l/mz) en iniciación de tubérculos (cuando el 50% de las puntas de los estolones han alcanzado un diámetro del doble del resto del estolón). Para favorecer el tamaño de los tubérculos: aplicar 5 l/ha (3.5 l/mz) durante llenado de los tubérculos (tan pronto como los primeros tubérculos formados alcanzan los 10 mm de diámetro). Intervalo entre aplicaciones: 10 a 14 días.

Volumen de agua: 200 l/ha (140 l/mz).

Para potencial el crecimiento inicial de cultivos.

**País:** Guatemala

**No. de Registro:** 352-F-4269-42

**No. de Lote:** Ver el envase para más detalles

**Fecha de Fabricación:** Ver en el envase para más detalles

**Fecha de Vencimiento:** 2 años partir de la fecha de fabricación

**Fecha de Registro:** 15 de enero de 2026

## SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DE ESTA ETIQUETA.

Agitar el envase fuertemente antes de usarlo. Verter el producto lentamente al tanque cuando tenga tres cuartas partes de agua y a continuación, llenarlo totalmente. Manténgase la agitación durante todo el proceso.

## MEZCLA EN EL TANQUE Y CO-APLICACIÓN

Lea TODA la etiqueta cuidadosamente y siga estrictamente las instrucciones para su uso. La co-aplicación es estricta responsabilidad del usuario final. Antes de una co-aplicación de productos usted o su asesor, debe visitar [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) para informarse. Alternativamente, contacte a un representante de Yara para información específica.

## PRECAUCIONES

Sólo debe usarse en cultivos protegidos si se indican específicamente. Evite aplicar en condiciones climáticas extremas, como condiciones de rápido secado, condiciones de secado extremadamente lento, heladas, lluvia, o cuando se esperen heladas o lluvia. Lleve guantes y máscara protectora adecuados al manejar este producto. Limpie todo el equipo antes y después de su uso. Consulte la ficha de seguridad para obtener más información, disponible en [www.yara.com](http://www.yara.com).

## ALMACENAMIENTO

Guárdese en un almacén químico seco y fresco, y fuera del alcance de los niños y del ganado. Proteja de heladas y de las temperaturas extremas (<-5°C y >35°C). Eliminar el contenidos y envases en conformidad con todas las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

## CONDICIONES DE VENTA

Este producto se vende sujeto a los Términos y Condiciones del vendedor, los cuales, se encuentran disponibles a petición del comprador. El uso de este producto por parte del comprador representa la aceptación de los Términos y Condiciones de venta.

Para consultas y asesoría técnica, llame a:  
+502 2376-1960 Yara Guatemala S.A.