



KombiPhosTM

YaraVitaTM
KombiPhosTM

DE HINWEIS

Vor Einsatz des Produkts ist das ganze Etikett zu lesen

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff- Düngemittel

PK (Ca,Mg) 30,8-5.1 (+1,57, +4,5) mit Mikronährstoffen
Flüssige Lösung

Gehalt in % (w/w):

30,8 % Gesamt-Phosphorpentoxid (P_2O_5) wasserlöslich
5,1 % Gesamtkaliumoxid (K_2O) wasserlöslich
1,57 % Gesamtkalziumoxid (CaO) wasserlöslich
4,5 % Gesamtmagnesiumoxid (MgO) wasserlöslich

0,7 % Mangan (Mn) als Nitrat, wasserlöslich
0,45 % Zink (Zn) als Dihydrogenorthophosphat, wasserlöslich

Inhaltsstoffe: Magnesiumbis(dihydrogenphosphat) CAS n° 13092-66-5 (CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen), Orthophosphorsäure CAS n° 7664-38-2 (CMC 1), Monokaliumphosphat CAS n° 7778-77-0 (CMC 1).

Nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden.
Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten.

Chargennummer: Siehe Verpackung
Herstellungsdatum: Siehe Verpackung

Eingeführt von **Yara GmbH & Co. KG** Hanninghof 35, 48249 Dülmen, Deutschland.
Tel: 02594-7980 www.yara.de

Hergestellt von / Produkovány: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom. Tel: +441759 302545

1000 Liter

Nettogewicht/ Čistá hmotnost/Greutate netă: 1482 kg

CZ UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně pročtěte příbalový leták

KFV 1(C)(I)(b)(ii) Víc složkové kapalně anorganické hnojivo s makroživinami

PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5) s mikroživinami
Kapalný roztok

Deklarovaný obsah v hmotnostních procentech (%):

30,8% (= 456 g/l) Celkový oxid fosforečný (P_2O_5)
[30,8% vodorozpustný oxid fosforečný (P_2O_5)]
5,1% (= 75 g/l) Oxid draselný (K_2O) vodorozpustný
1,57% (= 23 g/l) Oxid vápenatý (CaO) vodorozpustný
4,5% (= 67 g/l) Oxid hořečnatý (MgO) vodorozpustný

0,7% (= 10 g/l) Mangan (Mn) ve formě dusičnan, vodorozpustný
0,45% (= 7 g/l) Zinek (Zn) jako sodná dihydrogen ortho fosforečnan, vodorozpustný

Složení: bis(dihydrogenfosforečnan hořečnatý) CAS n° 13092-66-5 (KSM 1: Látky a směsi z původního materiálu), kyselina ortofosforečná CAS n° 7664-38-2 (KSM 1), fosforečnan draselný CAS n° 7778-77-0 (KSM 1).

Používat pouze v případě skutečné potřeby.
Nepřekračovat doporučené dávkování.

Číslo šarže/ Datum výroby: Viz Balení

Distribuce: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00
Tel: +420 220 183 050;
email: hnojiva@yara.com www.yaraagri.cz

SK UPOZORNENIE

Pred použitím tohto produktu dôkladne prečítajte príbalový leták

PFC 1(C)(I)(b)(ii) Viacsložkové kvapalné anorganické hnojivo s obsahom makroživiny

PK (Ca,Mg) 30,8 - 5,1 (+1,57, +4,5) s mikroživinami
Kvapalný roztok

Obsah % hmotnosti:

30,8% (= 456 g/l) Celkového oxidu fosforečného (P_2O_5)
[30,8% oxidu fosforečného (P_2O_5) rozpustného vo vode.]
5,1% (= 75 g/l) Oxidu draselného (K_2O) rozpustného vo vode
1,57% (= 23 g/l) Celkového oxidu vápenatého (CaO) rozpustného vo vode
4,5% (= 67 g/l) Celkového oxidu horečnatého (MgO) rozpustného vo vode

0,7% (= 10 g/l) Mangán (Mn) ako dusičnan, rozpustného vo vode
0,45% (= 7 g/l) Zinc (Zn) vo forme dihydrogenortofosfátu, rozpustného vo vode

Zloženie: bis(dihydrogénfosforečnan horečnatý) CAS n° 13092-66-5 (CMC 1: Pôvodné látky a zmesi), kyselina ortofosforečná CAS n° 7664-38-2 (CMC 1), fosforečnan draselný CAS n° 7778-77-0 (CMC 1).

Používať iba ak je to uznané za nevyhnutné.
Neprekročiť príslušné dávkovanie.

Číslo šarže:/ Dátum výroby: Pozri vrchnú časť balenia

Dovozca: **Yara Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00 Tel: +420 220 183 050,
hnojiva@yara.com; www.yaraagri.cz
Distribútor: **LEGUSEM p.t., a.s.**, Partizánska 401, 916 24 Horná Streda, Slovenská republika.
Tel: +421 32 777 38 58



® = eingetragene Marke des
IVA Inverkehrbringer:
Yara GmbH & Co. KG,
Hanninghof 35, 48249
Dülmen Deutschland



YaraVita KombiPhos™

DE

Nur für professionelle Anwendung. Bitte kontaktieren Sie Yara für spezifischere Empfehlungen.

ANWENDUNGSMENGEN UND -ZEITEN

Getreide: 3-5 l/ha während der Bestockung. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Bohnen, Erbsen: 5 l/ha ab 15 cm Wuchshöhe. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Birnen: 5 l/ha zur ersten Anwendung nach der Blüte. Bei Bedarf bis zu 5 mal wiederholen im Abstand von 10 bis 14 Tagen. Wassermenge: 500-1.000 l/ha.

Blattsalate (Freiland): 5 l/ha 10 bis 14 Tage nach dem Pflanzen. Bei Bedarf ein- oder zweimal im Abstand von 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge 500 l/ha.

Kohlarten: 5 l/ha ab dem 4- bis 6-Blattstadium. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Pflanzkartoffel: 10 l/ha zum Knollenansatz (Häckerstadium). Verarbeitungs-, Speise- und Stärkekartoffeln: Ansatzschwache Sorten: 4 l/ha zum Knollenansatz und 2 x 3 l/ha zum Knollenwachstum im Abstand von 10-14 Tagen. Ansatzstarke Sorten: 10 l/ha zum Knollenwachstum verteilt auf 2-4 Anwendungen im Abstand von 10-14 Tagen. Wassermenge: 200 l/ha.

Mais: 5 l/ha im 4- bis 8-Blattstadium. Wassermenge 200 l/ha.

Zuckerrübe: 5 l/ha ab dem 4- bis 6-Blattstadium. Bei Bedarf im Abstand von 10 bis 14 Tagen wiederholen. Wassermenge: 200 l/ha.

Zwiebeln: 5 l/ha ab 15 cm Wuchshöhe. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen wiederholen. Ebenso 1 bis 2 Anwendungen von 5 l/ha während der Zwiebelausbildung mit einem Abstand von 10 bis 14 Tagen. Wassermenge: 200 l/ha.



Für weitere Beratung und Produktinformationen scannen Sie bitte mit Ihrem Smartphone

GEBRAUCHSANWEISUNG DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUF DIESEM ETIKETT IST STETS FOLGE ZU LEISTEN

Vor Gebrauch gründlich schütteln. Sicherstellen, dass die Spritze und anderes Zubehör gründlich gereinigt wurden. Die Spritze dreifach mit Wasser befüllen, Rührwerk einschalten und das Produkt durch den Filter oder Einspülchleuse einfüllen. Tank mit Wasser auffüllen; während der gesamten Spritzdauer rühren. Nach Beendigung des Spritzvorganges Spritze vollständig entleeren. Nach Gebrauch Spritze gründlich reinigen.
TANKMISCHUNG/GEMEINSAME ANWENDUNG

ALLE Etiketten sorgfältig lesen und Gebrauchsanweisung genauestens einhalten, vor allem auch in Bezug darauf, ob die Produkte gemeinsam angewendet werden können. Gewisse Variablen, die von Yara nicht beeinflusst werden können, können sich auf das Verhalten gemeinsam angewandter Produkte auswirken, weshalb eine gemeinsame Anwendung ausschließlich auf Gefahr des Endverbraucher geht. Es wird dringend empfohlen, bei Verwendung ungewohnter Produktmischungen anfangs eine beschränkte Anwendung durchzuführen. Vor einer gemeinsamen Anwendung der Produkte müssen Sie oder Ihr Berater unter www.tankmix.com wichtige Informationen einholen. Andernfalls können Sie sich auch bei Yara spezifisch beraten lassen.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Für Kulturen unter Glas oder Folie nicht verwenden soweit nicht ausdrücklich empfohlen. Anwendung unter extremen Witterungsbedingungen, wie bei zu raschem oder extrem langsamen Trocknen, Frost, Regen oder bei bevorstehendem Frost oder Regen vermeiden. Zur Handhabung des Produkts entsprechende Handschuhe und eine Gesichtsmaske tragen. Alle Ausrüstungen vor und nach dem Gebrauch reinigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich unter www.yara.com

LAGERUNG

An einem kühlen trockenen Ort, für Kinder und Tiere unerschreibbar lagern. Gegen Frost und andere extreme Wetterbedingungen schützen (-5°C < und <35°C).

VERKAUFSBEDINGUNGEN – BESCHRÄNKTE GARANTIE UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Yara gewährleistet, dass das Produkt im ungeöffneten Behälter der chemischen Beschreibung auf diesem Etikett entspricht. Die Anwendungen auf diesem Etikett, die auf unseres Erachtens zuverlässigen Tests beruhen, sind sorgfältig einzuhalten. Da das Auftreten ungewöhnlicher Witterungs- oder Bodenbedingungen sowie die Verwendung dieses Produkts von Yara nicht beeinflusst werden können, wird in Bezug auf die Auswirkungen eines derartigen Gebrauchs oder die damit erzielten Ergebnisse keine Garantie, weder ausdrücklicher noch stillschweigender Natur, abgegeben und die Haftung von Yara wird unter keinen Umständen den Preis des verwendeten Produkts überschreiten. Der Käufer übernimmt sämtliche Risiken von Lagerung, Gebrauch oder Anwendung dieses Produkts. Der Verkauf der Waren erfolgt gemäß den allgemeinen Verkaufsbedingungen von Yara, die auf Anfrage erhältlich sind. Mit dem Gebrauch des Produkts erklärt sich der Käufer mit diesen Verkaufsbedingungen einverstanden.

CZ

Pouze pro profesionální použití.

Pro konkrétnější doporučení kontaktujte společnost Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ A TERMÍN APLIKACE:

Řepka ozimá: 3-5 l/ha ve fázi 4-6 listů na podzim a na začátku jarního růstu pro zlepšení regenerace až do začátku dlouhého růstu. Neaplikujte v době květu. Dávka vody: 200 l/ha.

Obiloviny: 3-5 l/ha od začátku odnožování. Opakujte po 10 až 14 dnech, pokud je potřeba. Dávka vody: 200 l/ha.

Brambory: Průmyslové, konzumní a škrobářské - odrůdy se slabším nasazováním hlíz na počátku nasazování hlíz 5 l/ha, odrůdy se silnějším nasazováním hlíz a rané brambory aplikovat 8 l/ha až při velikosti hlíz 8-10 mm. Dávka vody: 200 l/ha



Další rady a informace o produktu získáte nasazenováním pomocí chytrého telefonu

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VÝZDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdov vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplníte vodu a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické doporučenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie pôdy, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Další informácie naleznete v MSDS, který je k dispozici na www.yara.com.

SKLADOVANIE

Uchovávať v suchom a chladnom sklade mimo dosah detí a zvierat, oddelene od potravín, nápojov a krmív. Chránite pred mrazom a ostatnými klimatickými extrémami (-5 °C < a <35 °C).

PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodejce, které jsou k dispozici na vyžádání. Použitím produktu kupující souhlasí s obchodními podmínkami.

SK

Len na profesionálne použitie. Ak chcete získať konkrétnejšie odporúčania, kontaktujte spoločnosť Yara.

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Kukurica: 5 l/ha vo fáze 4 až 8 listov. Pokiaľ je to nutné, opakujte aplikáciu v 10 až 14 denných intervaloch. Dávka vody: 200 l/ha.

Obilniny: 3-5 l/ha od začiatku odnožovania. Opakujte po 10 až 14 dňoch, ak je to potrebné. Dávka vody: 200 l/ha.
Repka ozimá: 3-5 l/ha vo fáze 4-6 listov na jeseň a na začiatku jarného rastu pre zlepšenie regenerácie až do začiatku dlhého rastu. Neaplikujte v čase kvetu. Dávka vody: 200 l/ha.

Zemiaky: Priemyselné, konzumné a škrobové - odrody so slabším nasazovaním hlíz na začiatku nasadzovania hlíz 5 l/ha, odrody so silnejším nasadzovaním hlíz a skoré zemiaky aplikovať 8 l/ha až pri veľkosti hlíz 8-10 mm. Dávka vody: 200 l/ha.



Dalšie rady a informácie o produkte získate nasazenovaním QR kódu pomocou vášho smartphonu

POKYNY PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

VÝZDY DODRŽUJTE POKYNY NA TEJTO ETIKETE

Pri zapnutom miešaní prepláchnite produkt cez horný filter prúdov vody do z troch štvrtín naplnenej nádrže. Doplníte vodu a aplikujte pri zapnutom miešaní.

TANK MIX / KOMBINÁCIE

Prečítajte pozorne všetky príbalové letáky a striktné dodržujte inštrukcie v nich uvedené, hlavne či je možné prípravky miešať s inými. Veľa premenlivých faktorov, ktoré sú mimo kontrolu Yara Agri môže ovplyvniť účinnosť tankmixov a preto miešanie prípravkov je na vlastné riziko užívateľa. Doporučujeme overiť či tankmix nemá negatívne účinky na plodinu na malej ploche plodiny. Pred miešaním s inými prípravkami zistite dôležité informácie na www.tankmix.com alebo kontaktujte Yara Agri pre špecifické doporučenie.

UPOZORNENIE

Produkt je určený k použitiu iba pre chránené plodiny, ktoré sú špecifikované na zozname. Neaplikujte v extrémnych klimatických podmienkach, ako sú vysoké teploty, rýchle alebo naopak extrémne dlhé osychanie, za mrazov, dažďa, alebo pokiaľ sa dajú uvedené javy očakávať. Pri manipulácii s koncentrátom pracujte v rukaviciach a s tvárovým štítom. Pred a po použití očistite použité nástroje a zariadenie. Další informácie nájdeť na karte bezpečnostných údajov, ktorá je k dispozícii na adrese www.yara.com.

SKLADOVANIE

Uchovávať v chladnom a suchom chemickom sklade, mimo dosahu detí a hospodárskych zvierat. Chránite pred extrémnymi teplotami (-5 °C a <35 °C). Zneškodnite obsah a nádobu v súlade so všetkými miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými predpismi.

PODMIENKY PREDAJA, LIMITOVANÁ ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY

Tento produkt se prodává v souladu s obchodními podmínkami prodávající, které sú k dispozici na požiadanie. Používaním produktu kupujúci súhlasí s obchodnými podmienkami.

YaraVita KombiPhos™

UFI: 5N80-30S9-T00S-T9RN



UN 3264

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Phosphoric acid)

CZ Nebezpečí

Nebezpečné složky: kyselina orthofosforečná,

Bis (dihydrogenfosforečnan) vápenatý, manganese dinitrate

H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P260-b: Nevdechujte plyn nebo páry. P280-d: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv a ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338+P310: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ

INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P303+P361+P353: PŘI STYKU S KÚŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. P234: Uchovávejte pouze v původním balení.

Yara Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00 Tel: +420 220 183 050

DE Gefahr

Gefährliche Inhaltsstoffe: Phosphorsäure, Calciumbis(dihydrogenorthophosphat), Mangandinitrat

H290: Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere

Augenschäden. P260-b: Gas oder Dampf nicht einatmen. P280-d: Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung und

Gesichts-/Augenschutz tragen. P305+P351+P338+P310: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang

behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter

ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P303+P361+P353: BEI BERÜHRUNG MIT

DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.

P234: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Yara GmbH & Co. KG Hanninghof 35, 48249 Dülmen, Deutschland. Tel: 02594-7980

SK: Nebezpečenstvo

Nebezpečné príslady: kyselina trihydrogénfosforečná, Vápenatý dihydrogénortofosfát, manganese dinitrate

H290: Môže byť korozívna pre kovy. H314: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. P260-b: Nevdychujte

plyn alebo pary. P280-d: Noste ochranné rukavice/ochranný odev a ochranné okuliare/ochranu

tváre. P305+P351+P338+P310: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate

kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte NÁRODNÉ

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo

vlasmi): Ihneď vyzlečte všetky kontaminované časti oděvu. Pokožku opláchnite vodou. P234: Uchovávejte iba v

původnom balení.

Yara Agri Czech Republic s.r.o., Dušní 10, Praha 1, 110 00 Tel: +420 220 183 050