



**YaraVita™**  
**LEOTRAC™**

## UPOZORNĚNÍ

Před použitím tohoto produktu důkladně přečtěte příbalový leták.  
Pro profesionální uživatele je na požádání k dispozici bezpečnostní list

# LEOTRAC™

Rostlinný biostimulant obsahující směs mikroživin a humáty (humínové a fulvonové kyseliny) získaných z minerálu leonardit k půdní nebo listové aplikaci  
Obsah rizikových prvků splňuje limity platné v ČR

**Číslo rozhodnutí o registraci: 5432**

Typ látky: pomocná látka s obsahem Mn a Zn a bioaktivní složkou odvozená z minerálu leonardit

### Deklarovaný obsah:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Celkový uhlík:              | 10,0% = 120 g/l  |
| Kyselina humínová a fulvová | 15,0 % = 180 g/l |
| Mangán (Mn)                 | 1,0 % = 12 g/l   |
| Zinek (Zn)                  | 1,0 % = 12 g/l   |

**Objem balení:**  
**10 l**

Čistá hmotnost:  
12 kg

**YARA Agri Czech Republic s.r.o.**, Dušní 10, Praha 1, 110 00  
Více na [www.yaraagri.cz](http://www.yaraagri.cz)  
Telefonní číslo pro naléhavé situace: +420 228 882 830

Původ zboží : Yara UK Ltd., Pocklington, York YO42 1DN,  
Velká Británie



# UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc sulphate)

## Nebezpečí

H315: Dráždí kůži.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H401: Toxické pro vodní organismy.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280: Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P261: Zamezte vdechování plynu nebo par.

P305: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

P351: Několik minut opatrně oplachujte vodou.

P338: Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P333 + P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P391: Uniklý produkt seberte.

V.09.22

WLCZYPDJLO2

## Rozsah a použití:

YaraVita LEOTRAC je plně formulovaná pomocná látka pro aplikaci na list a do půdy na bázi huminových a fulvových kyselin získaných z minerálu leonardit. YaraVita LEOTRAC byl vyvinut pro zmírnění negativních dopadů abiotického stresu, pro zefektivnění příjmu živin z půdy a jejich využití. YaraVita LEOTRAC přispívá ke zlepšení půdní struktury a zvyšuje efektivitu rhizosféry. Zinek a Mangan jsou významnými komponenty antioxidantních enzymů a hrají důležitou roli v produkci a aktivaci rostlinných hormonů. Díky nízkému pH YaraVita LEOTRAC je velmi dobře mísitelný a lze ho aplikovat společně s většinou POR nebo s listovými hnojivy. Mísitelnost ověřte na [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com).

## Doporučené dávkování a termín aplikace:

**Jabloň:** 1-2 l/ha v 10-14 denních intervalech před kvetením a ve fázi počátečního růstu plodů. Dávka vody: min. 200 l/ha

**Brukvovitě:** 1-2 l/ha ve fázi 4-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Obiloviny:** 1-2 l/ha od fáze odnožování (Zadok 12) do objevení 2. kolénka (Zadok 27-32). V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Listová zelenina:** 1-2 l/ha ve fázi 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Kukuřice:** 1-2 l/ha ve stádiu 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 14 až 21 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Řepka:** 1-2 l/ha ve fázi 4-9 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Hrušeň:** 1-2 l/ha v 10-14 denních intervalech před kvetením a ve fázi počátečního růstu plodů. Dávka vody: min. 200 l/ha

**Mák:** 1-2 l/ha ve fázi 4-8 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 10 až 14 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Brambory:** 1-2 l/ha při velikosti rostlin 30 cm a při výskytu stresových faktorů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 14 až 28 dnech. Dávka vody: 300 l

**Borůvky, Jahody, Maliny, Réva vinná:** 1-2 l/ha v kritických fázích růstu, jako jsou vegetativní růst, před kvetením, po odkvetu, při nasazování plodů v 10-14 denních intervalech, 4 až 5 aplikací za sezonu. Dávka vody: min. 200-500 l/ha

**Cukrová řepa:** 1-2 l/ha ve fázi 4-6 listů. V případě potřeby opakujte aplikaci po 21 až 28 dnech. Dávka vody: 200 l/ha

**Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví, při práci vždy dodržujte pokyny na této etiketě.** Při zapnutém míchání propláchněte produkt přes horní filtr proudem vody do ze tří čtvrtin naplněné nádrže. Doplňte vodou a aplikujte při zapnutém míchání.

**Tank Mix / Kombinance:** Pečlivě pročtěte VŠECHNY etikety a přesně dodržujte instrukce pro použití a rady o tom, zda by produkt(y) měl(y) být kombinován(y) s ostatními látkami. Různé látky, které nepodléhají kontrole ze strany společnosti Yara mohou ovlivnit účinnost kombinovaných produktů, a proto se případné kombinace s jinými látkami provádějí výhradně na zodpovědnost konečného uživatele. Pokud budete používat nevyzkoušené kombinace produktů, doporučujeme vám nejprve použít tuto kombinaci v omezeném rozsahu (na zkoušku). Před aplikací kombinovaných produktů byste vy nebo váš poradce měli navštívit stránky [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), kde jsou uvedeny důležité informace, případně kontaktujte Yara pro specifické rady.

**Upozornění:** Lze použít pouze na chráněné plodiny, pokud jsou výslovně uvedeny. Neaplikujte za extrémních klimatických podmínek, např. na rychle vysychající půdu, na extrémně pomalu schnoucí půdu, za mrazu, za deště nebo při očekávaném mrazu či dešti. Při manipulaci s produktem používejte vhodné ochranné rukavice a ochranu obličeje. Před i po použití vyčistěte veškeré nástroje a zařízení.

**Skladování:** Uchovávejte v chladném a suchém skladu chemikálií mimo dosah dětí a zvířat. Chraňte před mrazem a jinými klimatickými extrémními (např. teploty nad 40 °C).

**Obchodní podmínky – omezená záruka a zodpovědnost:** Společnost Yara zaručuje, že produkt v neotevřené nádobě je v souladu s chemickým popisem uvedeným na této etiketě. Zásady uvedené na této etiketě je potřeba pečlivě dodržovat. Tyto zásady byly vypracovány na základě zkoušek, a proto by měly být spolehlivé. Jelikož výskyt neobvyklých klimatických podmínek, stav půdy a užití tohoto produktu jsou zcela mimo kontrolu a vliv společnosti Yara, není poskytována žádná záruka, ani výslovná, ani automatická, na výsledky použití produktu, a zodpovědnost ze strany společnosti Yara nesmí v žádném případě překročit cenu použitého produktu. Kupující proto přebírá veškerá rizika vyplývající ze skladování, používání či aplikace produktu. Zboží je prodáváno v souladu se standardními Prodejními podmínkami společnosti Yara (tyto Podmínky jsou k dispozici na vyžádání). Používáním produktu se kupující zavazuje k souhlasu s těmito Prodejními podmínkami.